




# Fiche produit

Date d'émission: 20/10/23



### Support Velook avec Block System



Support à scratch, pastilles de fixation ovales et articulation Block System



Informations techniques							
référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
00000894Y		J 30 J 9,5	J 22,4 J 8		10	2,59	0,014
00000894EY		J 30 J 9,5	J 22,4 J 8		10	2,59	0,014
00000887Y		J 40 J 9,5	<i>.</i>		10	3,54	0,019
00000887EY		J 40 J 9,5	<i>.</i>		10	3,54	0,019
00000888Y		J 60 J 9,5	J 55 J 9,5		10	4,57	0,02
00000888EY		J 60 J 9,5	J 55 J 9,5		10	5,3	0,02

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir Idéal pour un nettoyage professionnel et plus performante des surfaces horizontales et verticales

#### GREEN BOX



**Efficace :** le support à plat augmente la surface de nettoyage par rapport aux « fauberts » traditionnels, combiné à une frange en microfibre TTS élimine la saleté et les bactéries efficacement et écologiquement, en nécessitant moins solution de nettoyage



**Écologique :** en polypropylène, inoxydable, robuste et entièrement recyclable

#### **Avantages**

- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- Ergonomique: c'est le système le plus léger de la gamme TTS





20/10/23

# Compatibilité

Compatible avec tous les manches avec trous de diamètre de 18 à 23 mm

#### Matériel

Polyamide, fibre de verre et polypropylène

# Caractéristiques

Équipé avec support articulé pour faciliter l'articulation à 360°

# Produits complémentaires



Frange à scratch Microblue



Frange à scratch Tris



Manche télescopique

#### **Variantes**



Support Velook



Support Velook avec manche