0915856

FICHE TECHNIQUE

Demi-masque filtrant blanc sans valve pliable FFP2 NR

- Demi-masque filtrant FFP2 NR
- Couche extérieure et intérieure en polypropylène
- 5 couches de protection filtrantes
- Elastique sans latex
- Barette nasale en aluminium recouvert de plastique
- EN 149: 2001 + A 1: 2009: Demi-masques filtrant FFP

Taille	Hauteur 150 Largeur 212 mm	
Origine	Turquie	



Conforme au règlement EPI 2016/425 Organisme notifié : UNIVERSAL CERTIFICATION ISTANBUL - TURQUIE

Conditionnement

	Sachet	Sous conditionnement	Carton
Conditionnement	Emballage individuel	Boite de 10	Carton de 680
Code barre EAN 13	8683031260043	8683031260000	NON

Avantages

- Haute filtration
- Confortable
- Respiration saine







Domaines d'utilisation

- Protection contre les poussières et particules solides et liquides à faible toxicité jusqu'à 12 fois la VL
- Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17% Vol.
- Protection contre le carbonate de calcium, kaolon, ciment, cellulose, soufre, coton, farine, charbon, métaux ferreux, huiles végétales, bois, fibres de verre, plastique, quartz, cuivre, aluminium, bactéries, champignons et tuberculoses micro-bactérien
- Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics, souterrains, menuiserie, ébénisterie, soudure, fonte, découpage de métaux, hôpitaux, laboratoires, contrôles médicaux.

