ULTIMAXX 1900 Performance

Technologie ultime, hygiène maximale

La machine de nettoyage la plus puissante et la plus productive du marché. Les nouvelles TASKI ULTIMAXX 1900 établissent de nouveaux standards en termes de modularité, de nettoyage et d'intelligence. Personnalisez votre machine en fonction des tâches de nettoyage à réaliser grâce à une sélection de largeurs de travail et d'agrégats de brossage. Le tout combiné à des fonctionnalités hautement technologiques telles que l'écran tactile pour des opérations simples et puissantes.

Les autolaveuses TASKI ULTIMAXX 1900 permettent à chaque organisation d'accroître son efficacité et ses résultats de nettoyage, tout en réduisant les coûts.



ULTIMAXX 1900 yous offre:



Modularité pour toutes les



Hygiène et efficacité inégalées



Dosage eau & chimie ultra efficace



Suceur breveté à l'excellente capacité de récupération



Filtration de l'air HEPA haute qualité



Maintenance prédictive et proactive



Puissance ultime, opérations silencieuses



Fonction Twister, nettoyage sans

Efficacité incomparable et une productivité inégalée Grande autonomie de batterie



La nouvelle fonction IntelliScrub permet de régler dynamiquement la pression de brossage, ce qui prolonge de plus de 40% l'autonomie de la batterie.

Cette fonctionnalité est standard sur toutes les autolaveuses à conducteur marchant ULTIMAXX et fournit les meilleurs résultats du marché

Construites pour durer dans nos laboratoires Suisses Puissance ultime, silence inégalé



La gamme TASKI ULTIMAXX comprend la technologie murmure TASKI brevetée. Ce système unique de circulation d'air garantit une aspiration optimisée et une absorption immédiate du bruit. Grâce à notre technologie de pointe unique, le fonctionnement est extrêmement silencieux, 63 db (A) et peut descendre jusqu'à 60 db (A) avec le mode éco. Egalement disponible avec filtration HEPA.

Reprenez le contrôle de votre expérience de nettoyage Guide opérationnel interactif avec notre écran IntelliTouch.



L'interface multi-touch TASKI IntelliTouch vous ouvre un monde de personnalisation et de monitoring aussi puissant qu'intuitif. Tout cela est verrouillé en toute sécurité par la technologie IntelliKey NFC, qui personnalise l'utilisation de la machine et la protège contre les abus.

Nettoyez en permanence sans être mis en défaut Maintenance prédictive et assistance à distance



La gamme TASKI ULTIMAXX
ne se contente pas de prendre soin du
nettoyage, elle prend soin d'elle-même.
La gestion prédictive des composants
change la donne : elle met en évidence
les nécessités de maintenance avant
qu'elles ne perturbent les opérations.
La maintenance proactive crée une plus
grande efficacité en minimisant les temps
d'arrêt mécaniques.









Contrôle automatique de la distribution d'eau





Ajustement de pression de brosse automatique ou manuel





5 agrégats de brossage Pour toutes les applications

Dosage chimie

رانق	Relevaç	e de bross	e électronic	que
DISQUE	SIMPLE			
		FA		

DONNEES TECHNIQUES	DISQUESIMPLE		DOUBLE DISQUE		DOUBLE BROSSE CYLINDRIQUE	ORBITAL		
ULTIMAXX 1900	43cm	50cm	55cm	55cm Twister	55cm	50cm		
Rendement théorique	1935m²	2250m²	2475m²	2475m²	2475m²	2250m²		
Rendement pratique	1451m²	1688m²	1856m²		1856m²	1688m²		
Rendement maximal avec un réservoir plein		1	1900m²					
SYSTEME DE BROSSAGE								
Largeur de travail	43cm	50cm	55cm	55cm	55cm	50cm		
Type de brosse •	1x 43cm	1 x 50cm	2 x 28cm	2 x 28cm	2 x 55cm	50,8 x 35,5cm		
Pression de brosse max.		40	40kg		18.8kg	40kg		
Pression de brosse max.	25g/m ²	20g/m²	35g/m ²	35g/m ²	85g/m ²	22g/m ²		
Niveau de pression de brosse		Réglable		26/40	26/40			
Vitesse de rotation de brosse	161 rpm	151 rpm	165 rpm	550 rpm		_		
RESERVOIRS SOLUTION & RECUPE	RATION							
Réservoir de solution	431							
Réservoir de récupération	451							
Contrôle de la solution	6 niveaux (22ml/m² - 140ml/m²)							
SYSTEME DE TRACTION								
Moteur de traction	Oui							
Vitesse de travail	4,5km/h							
Vitesse de déplacement	5km/h							
Contrôle de la vitesse	Réglable							
BATTERIE								
Voltage	24V							
Autonomie de batterie mode Power	< 3h							
Autonomie de batterie mode Eco	< 4h							
CARACTERISTIQUES MACHINE								
Poids machine nue	88kg	92kg	93kg	93kg	104kg	97kg		
Poids machine - prête à l'emploi	188kg	192kg	193kg	193kg	204kg	197kg		
Niveau sonore standard	63dB(A)							
Niveau sonore mode eco	60dB(A)							
Dimensions (L x I x h)	122x49x112cm	125x54x112cm	120x60x112cm	120x60x112cm	121x54x112cm	123x53x112cm		
		k-mineral and the second second second	A					

Classe de protection	IPX3						
CONFIGURATION VERSION PERFORMA	ANCE		的 是0.4年5 新克				
Batterie	Gel 76AH ou Li-ion 50AH, 100AH						
Chargeur		Interne ou externe					
Compteur horaire		Standard					
Technologie murmure '		Standard					
Suceur en V haute qualité	Standard						
Points de maintenance jaunes	Standard						
IntelliKey NFC	Standard						
IntelliScrub	Standard						
IntelliFlow	Standard						
Phares à LED	Standard						
IntelliDose PLUS	Option						
Filtration HEPA	Option						
Matériau antibactérien IntelliBac	Option						
IntelliTrail-Remote	Option						
Aquastop	Option						
IntelliTouch – écran tactile	Option						
Relevage de brosse électronique (EBU)	Option						
Porte accessoires	Option						
Moteur de traction		Oui					
Disponible sans moteur de traction	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	

IPX3

Classe de protection