

antea



Antea : l'autolaveuse professionnelle hautement performante et extrêmement simple à utiliser



ANTEA 50 E/B/BT
Version lavage avec une
brosse à disque

ANTEA 50 BTS
Version de balayage avec
deux brosses cylindriques

ANTEA 50 BTO
Version orbitale avec
tampon

Contrôle total de toutes les fonctions d'un seul coup d'œil

Antea 50 E

Compteur horaire

On/Off

Activation aspiration

Leviers présence homme



Contrôle total de toutes les fonctions d'un seul coup d'œil

Antea 50 B

Console de conduite électronique



Compteur horaire

Contrôle du niveau de la batterie

Activation
de la brosse

Activation de l'eau

Activation de l'aspiration

Leviers présence homme
Fixation et déverrouillage de
la brosse

Bouton d'alimentation
lumineux



Contrôle total de toutes les fonctions d'un seul coup d'œil

Antea 50 BT-BTS-BTO

Console de conduite électronique
avec diagnostic


Marche avant/arrière

Distribution
de détergent

Activation de l'eau

Réglage de la vitesse

Leviers présence homme
avec double vitesse



Contrôle total de toutes les fonctions d'un seul coup d'œil

**Dispositif
Eco**



Réduction du bruit
<66 dB (A)

Économie d'énergie

Solutions pour le dosage correct du détergent




Le bouchon du réservoir de solution Antea sert de doseur pour le détergent
afin d'ajouter toujours la bonne quantité

Solutions pour le dosage correct du détergent



gestion séparée de l'eau et
du détergent

réservoir de détergent de
3 l



Antea, **dans les versions avec traction**, peut être dotée du système **CDS (Comac Dosing System)** pour la gestion séparée de l'eau et du détergent,

Cette fonction permet de **réduire jusqu'à 50% la consommation de solution utilisée.**

Design robuste et fiable, fait pour durer

Le **tuyau de remplissage** du réservoir de solution peut être directement raccordé à n'importe quel type de robinet

Grâce au **chargeur de batterie à bord**, la recharge est plus simple et plus rapide

Le **niveau du réservoir** est toujours sous contrôle grâce à un **indicateur prévu à cet effet**.



Les détails qui assurent une grande fiabilité dans le temps



La chaîne pour abaisser le racleur est robuste, en acier et équipée d'une poignée ergonomique en aluminium moulé sous pression



Abaissement et levage du socle des brosses à pédales



Le système de surveillance de la pression contrôle la puissance fournie par les moteurs, afin d'assurer une efficacité maximale même sur des sols irréguliers
(Antea PM)

Les détails qui assurent une grande fiabilité dans le temps

Les 4 roues augmentent la stabilité et la maniabilité de la machine

pendant son utilisation. De plus, elles permettent de la ranger avec le carter soulevé, ce qui aide à garder la brosse toujours en parfait état et à faciliter son entretien.





Entretien rapide

Un entretien quotidien correct maintient les performances de lavage constantes dans le temps



Les éléments impliqués dans l'entretien quotidien sont distingués par la couleur jaune.
À la fin de l'équipe, l'opérateur peut identifier facilement et rapidement les pièces à désinfecter, sans perdre de temps

Les accessoires qui vous font gagner du temps



Pour assurer un séchage toujours impeccable du sol, il **est essentiel de nettoyer le tuyau d'aspiration et les bavettes du suceur à la fin de chaque cycle de travail.**

Le suceur peut être soulevé pour pouvoir accéder aisément aux bavettes et les nettoyer rapidement.

Les accessoires qui vous font gagner du temps



CROCHET PORTE-ACCESSOIRES

Il permet de tenir le suceur, le brosse ou le couvercle du réservoir, c'est un élément pratique surtout pendant les phases d'arrêt ou d'entretien de la machine (en option)



KIT SUPPORT ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Pour avoir toujours à disposition d'autres équipements de nettoyage manuel utiles pour compléter l'intervention (en option)



Les accessoires qui vous font gagner du temps



CCP- Comac Corrosion Protection


Est le traitement Comac qui est effectué pour couvrir et protéger les parties métalliques des autolaveuses qui sont les plus exposées à la corrosion.



CFC - Comac Fleet Care

La technologie de gestion de flotte de Comac qui augmente l'efficacité et diminue les coûts.

La Antea peut être munie des équipements nécessaires pour la gestion des flottes grâce au Comac Fleet Care (CFC). Ce système permet de contrôler à distance l'état de santé des machines qui composent le parc, si elles sont utilisées, où, par qui, et si elles ont besoin d'entretien de manière à intervenir immédiatement afin d'éviter les arrêts machine et les interventions onéreuses d'entretien extraordinaire.



Comac pour l'environnement

Conscients de l'importance du respect de l'environnement, nous sommes constamment engagés à minimiser notre impact environnemental et à sensibiliser les personnes impliquées dans les activités de Comac



Eco mode

La technologie de Comac pour la réduction du bruit qui vous permet de préserver les ressources et de réduire les déchets

La pression d'une seule touche permet de réduire la consommation d'énergie et de baisser le niveau sonore. Cette configuration est idéale pour le nettoyage d'entretien et pour l'emploi dans des milieux sensibles ainsi qu'en présence de personnes.



SSC - Solution Smart Control

Solution Smart Control pour le contrôle du débit de solution

Antea peut être équipé de l'innovant SSC (Solution Smart Control). C'est une gestion intelligente de la solution livrée aux brosses. L'autolaveuse augmentera et diminuera automatiquement le débit de la solution basé sur la vitesse de fonctionnement. Par conséquent, il y aura une réduction du gaspillage et des économies.



Batterie litio

Légères, rechargeable à tout moment et toujours prêtes à l'emploi

Ayant un cycle de charge très rapide et ne souffrant pas d'autodécharge, les batteries au lithium sont toujours prêtes, à l'endroit et au moment nécessaire, et peuvent donc être utilisées plusieurs fois dans la même journée.



ReWater

La technologie Comac installée à bord de la machine augmente la productivité et réutilise l'eau usée des autolaveuses

Les autolaveuses Comac équipées de la technologie ReWater vous permettent de réutiliser la solution de nettoyage utilisée pour les opérations de nettoyage des sols. En effet, elles sont équipées d'un système de filtration qui vous permet de travailler tout en maintenant les performances de nettoyage de façon constantes.



L'ENGAGEMENT DE COMAC EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

The background of the slide is a photograph of a dense forest of evergreen trees. A large, semi-transparent green rectangle is overlaid on the middle of the image, containing the text. In the bottom right corner of the forest image, there is a large, semi-transparent yellow circle containing the Comac logo.

Nous savons que le nettoyage nous permet de vivre dans des environnements pas dangereux pour notre santé, et **pour cette raison, nous imaginons un future où le nettoyage sera éco-durable.** En effet, le nettoyage doit améliorer l'environnement où nous vivons, mais il doit aussi protéger l'environnement dans lequel les générations futures vivront. Avec ces objectifs, nous avons décidé de décliner l'engagement de Comac en faveur de la durabilité environnementale avec des actions concrètes.

Actions concrètes : l'empreinte carbone pour les autolaveuses Comac

Nous savons que pour s'améliorer, il est nécessaire de comprendre et surtout de mesurer ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons commencé à mesurer l'empreinte climatique de certains de nos autolaveuses de dernière génération.

La prise en charge face au changement climatique nous a conduit à adopter **la norme internationale ISO 14067** qui définit précisément les exigences de quantification de l'empreinte climatique du produit. **La mesure de l'empreinte carbone des autolaveuses** de dernière génération nous permet d'avoir de données réelles et vérifiées par rapport au changement climatique.

antea
50bt-cb
Cod. 107320





Sanitaire



Retail



Artisanat



Public



Bien-être
et sport



Entreprises de
nettoyage



Grande distribution



Secteur automobile



Ho.Re.Ca.



Transports

Antea : le choix idéal pour votre secteur

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	Antea 50 E	Antea 50 B	Antea 50 BT	Antea 50 BTS	Antea 50 BTO
Confort					
Compteur horaire	•	•	•	•	•
Eco Mode	-	-	•	•	•
Console de conduite électronique avec diagnostic	-	-	•	•	•
Levage de la tête lavante	Manuel	Manuel	Manuel/Aut (PM)	Manuel	Manuel
Décrochage automatique de la brosse	-	•	•	-	-
Poignée du suceur ergonomique	•	•	•	•	•
Réglage de la vitesse	-	-	•	•	•
Suceur avec bavettes utilisables des 4 côtés	•	•	•	•	•
Éléments d'entretien identifiables par couleur	•	•	•	•	•
Couvercle porte-accessoires	•	•	•	•	•
Tube flexible de chargement de l'eau avec système antigouttes	•	•	•	•	•
Indicateur de niveau d'eau	•	•	•	•	•
Sécurité					
Bouton d'arrêt d'urgence	-	-	•	•	•
Frein de stationnement automatique	-	-	•	•	•
Roues antiskid	•	•	•	•	•
Châssis en aluminium moulé sous pression	•	•	•	•	•

OPTIONS	Antea 50 E	Antea 50 B	Antea 50 BT	Antea 50 BTS	Antea 50 BTO
CB (Chargeur de batterie à bord)	-	•	•	•	•
CDS (Comac Dosing System)	-	-	•	•	•
PM (Contrôle constant de la pression)	-	-	•	•	•
CFC (Comac Fleet Care)	-	-	•	•	•
CCP (Comac Corrosion Protection)	•	•	•	•	•
SSC (Solution Smart Control)	-	-	•	•	•
Dispositif de chargement de l'eau à raccord rapide	•	•	•	•	•
Crochet porte-accessoires	•	•	•	•	•
Kit support accessoires de nettoyage	•	•	•	•	•
Réservoirs antibactériens	•	•	•	•	•
Easy Clean	•	•	•	•	•
Panier porte-objets	•	•	•	•	•
Batteries au Lithium	-	-	•	•	•
ReWater	-	-	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Antea 50 E	Antea 50 B	Antea 50 BT	Antea 50 BTS	Antea 50 BTO
Réservoir de solution	l	40	40	40	40	40
Réservoir de récupération	l	60	60	60	60	60
Capacité du réservoir de détergent (versions avec CDS)	l	-	-	3	3	3
Tension et puissance nominale	V/W	220/825 110/825	24/920	24/1100	24/1200	24/1000
Largeur de travail	mm	508	508	508	500	508
Largeur du suceur	mm	700	700	700	700	700
Capacité de travail jusqu'à	m²/h	1250	1250	1780	1750	1780
Brosses à disque Ø	(n.) mm	(1) 508	(1) 508	(1) 508	-	-
Brosses cylindriques Ø	(n.) mm	-	-	-	(2) 110 x 500	-
Capacité du bac de ramassage	l	-	-	-	4	-
Tampon rectangulaire	(n.) mm	-	-	-	-	(1) 355 x 508
Pression des brosses	Kg	23	23	23	25	25
Moteur brosses	V/W	220/375 110/375	24/500	24/500	24/600	24/400
Tours des brosses	tours/min	140	140	140	700	2300
Moteur d'aspiration	V/W	220/450 110/450	24/420	24/420	24/420	24/420
Dépression d'aspiration	mbar	121,5	124	124	124	124
Traction	-	Semil aut.	Semil aut.	Aut.	Aut.	Aut.
Moteur traction	V/W	-	-	24/180	24/180	24/180
Vitesse d'avancement	Km/h	3	3	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5
Dimensions coffre à batterie (Lxhxl)	mm	-	350 x 285 x 355	350 x 285 x 355	350 x 285 x 355	350 x 285 x 355
Pente maximale surmontable	%	2	2	10	10	10
Batteries	V / Ah C5	-	GEL 12/112 Wet 12/110	GEL 12/112 Wet 12/110 Lithium 24/50 Lithium 24/100	GEL 12/112 Wet 12/110 Lithium 24/50 Lithium 24/100	GEL 12/112 Wet 12/110 Lithium 24/50 Lithium 24/100
Dimensions machine (Lxhxl)	mm	1177x992x591	1177x992x591	1177x1009x591	1156x1009x612	1071x1009x591
Poids machine (à vide sans batteries)	Kg	80	80	87	90	89
Niveau de pression sonore (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70	<70	<70

Comac Copyright

Propriété des informations et/ou des documents :

Toutes les informations (à savoir toute donnée, nouvelle, à l'exception de celles de connaissance commune ou ayant été divulguées par COMAC sans réserve) et tous les documents (dessins, photos, etc.) sont la propriété exclusive de COMAC et leur utilisation ne détermine aucune acquisition de titres, propriétés ou droits d'exploitation ou de licences, à l'exception de l'autorisation limitée d'utilisation réglementée par le présent document.

À titre d'exemple et donc non exhaustif, il est reconnu que les informations et/ou les documents en question pourront être les suivant(e)s :

Section marketing :

images numériques haute définition pour la réalisation de catalogues commerciaux sur papier ou de sites web, marques d'entreprise, documents graphiques originaux permettant d'extrapoler des textes (par ex. les notes descriptives), documents PDF et documents originaux en format ppt.

Utilisation professionnelle des données :

il est reconnu que les informations et/ou les documents faisant l'objet du présent engagement sont et sont utilisé(e)s par le bénéficiaire exclusivement dans l'exercice de son activité professionnelle et, par conséquent, aucune norme réservée à la protection du consommateur ne sera applicable.

Confidentialité :

La Partie qui bénéficie d'informations ou qui utilise des documents tirés de la documentation commerciale ou en tout cas présents dans celle-ci, est tenue de traiter lesdites informations et/ou documents avec la plus grande diligence, exclusivement à des fins liées à l'exécution du contrat avec COMAC, elle est également tenue de :

préserver la confidentialité des informations et/ou des documents à l'exception de celles/ceux destiné(e)s de par leur nature à la divulgation (de matériel promotionnel, etc.) ;

ne communiquer aucune information et/ou document à ses fournisseurs, collaborateurs ou salariés, en dehors de celles/ceux qui sont strictement nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions dans les rapports avec COMAC et veiller à ce que les fournisseurs, les collaborateurs ou les salariés ayant accès aux informations et/ou documents soient à leur tour liés par un accord de confidentialité au bénéfice de COMAC ; ne divulguer aucune information à des tiers sans l'accord préalable écrit de COMAC ; ne copier et/ou

ne reproduire aucune information ni document sans le consentement écrit préalable de COMAC ; adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité.

Restitution des informations et/ou des documents :

Bien que préservant toujours la propriété exclusive, COMAC a le droit de demander à tout moment, par écrit ou par communication généralisée via courrier électronique, que toutes les informations et/ou documents reçu(e)s soient restitué(e)s ou qu'elles/ils ne soient plus utilisé(e)s.

Dans ce cas, dans un délai de trente jours à compter de la réception de ladite demande, toutes les informations et/ou documents devront être retourné(e)s, y compris les copies éventuelles, ou bien lesdites informations et/ou documents ainsi que leurs copies devront être détruit(e)s, de manière à empêcher écrite attestant que les informations et/ou documents ont toutes/ous été retourné(e)s ou détruit(e)s devra être délivrée à COMAC.

L'obligation de restitution, destruction et en tout cas inutilisation prendra automatiquement effet lors de la cessation, pour quelque raison que ce soit, du rapport de collaboration avec COMAC.

Loi applicable, annulation de clauses et tribunal compétent :

L'interprétation, l'intégration, l'exécution et les effets du présent engagement sont réglementés par la loi italienne.

L'annulation éventuelle d'un ou de plusieurs points du présent engagement n'invalide pas les autres points.

Tout litige sera soumis exclusivement au tribunal compétent de Vérone.